			
TIPO	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-11	A-12	A-13
MM	20x65	25x30	22x70	30x30	20x30	20x30	20x45	18x30	30x30

									
TIPO	A-14	A-15	A-21	A-22	A-23	A-24	A-25	A-26	A-31
MM	18x22	6x27	25x25	20x16	20x25	6x20	Ø25	Ø16	35x25

									
TIPO	A-32	A-33	A-34	A-35	A-36	A-37	A-38	A-39	A-40
MM	25x16	25x13	40x10	25x10	40x10	30x6	25x25	20x20	Ø20

Diâmetro da haste: 6,0mm ou 6,35mm / Comprimento da haste: 40mm



+16 3635.3922 | +16 3636.5297

www.mcabrasivos.com.br

facebook.com/mcabrasivos

mcabrasivos@mcabrasivos.com.br

														
TIPO	B-41	B-42	B-43	B-44	B-45	B-46	B-47	B-51	B-52	B-53	B-54	B-55	B-61	B-62
MM	16x16	13x20	6x8	6x10	5x8	3x8	3x4	12x20	10x20	6x16	6x13	3x6	20x8	13x10

														
TIPO	B-63	B-64	B-65	B-70	B-71	B-72	B-73	B-74	B-81	B-82	B-83	B-84	B-90	B-91
MM	6x5	6x15	3x3	20x3	16x2,5	13x3	13x13	6x2,5	20x5	13x6	10x4	8x5	13x13	13x16

														
TIPO	B-92	B-93	B-94	B-95	B-96	B-97	B-98	B-101	B-102	B-103	B-104	B-105	B-106	B-111
MM	6x6	5x5	4x2,5	3x4	3x6	2,5x10	2,5x6	16x18	16x13	16x5	8x10	6x6	3x3	12x18

														
TIPO	B-112	B-113	B-114	B-115	B-121	B-122	B-123	B-124	B-131	B-132	B-133	B-134	B-135	B-136
MM	10x13	6x6	6x10	2,5x3	Ø13	Ø10	Ø5	Ø3	13x13	10x13	10x10	8x10	6x13	6x8

Diâmetro da haste: 3,0mm ou 3,17mm / Comprimento da haste: 40mm

Rua Amazonas, 1099, Campos Elíseos
CEP 14080-270 | Ribeirão Preto/SP





+16 3635.3922 | +16 3636.5297

www.mcabrasivos.com.br

facebook.com/mcabrasivos

mcabrasivos@mcabrasivos.com.br



TIPO	Dimensões		Diâmetro da haste
	Diâm. (D)	Alt. (A)	
C-141	2,5	4	3,17
C-142	2,5	6	3,17
C-143	3	3	3,17
C-144	3	6	3,17
C-145	3	10	3,17
C-146	3	13	3,17
C-149	4	6	3,17
C-151	5	3	3,17
C-152	5	6	3,17
C-153	5	10	3,17
C-154	5	13	3,17
C-157	6	2	3,17
C-158	6	3	3,17
C-159	6	5	3,17
C-160	6	6	3,17
C-161	6	8	3,17
C-162	6	10	3,17
C-163	6	13	3,17
C-164	6	20	3,17
C-165	8	1,5	3,17
C-166	8	3	3,17
C-167	8	6	3,17
C-168	8	8	3,17
C-169	8	10	3,17
C-170	8	13	3,17
C-171	8	20	3,17
C-172	10	1,5	3,17
C-173	10	3	3,17
C-174	10	6	3,17
C-175	10	10	3,17
C-176	10	13	3,17
C-177	10	20	3,17
C-178	10	25	3,17

TIPO	Dimensões		Diâmetro da haste
	Diâm. (D)	Alt. (A)	
C-179	10	32	3,17
C-181	13	1,5	3,17
C-182	13	3	3,17
C-183	13	6	3,17
C-184	13	10	3,17
C-185	13	13	3,17
C-186	13	20	3,17
C-187	13	25	3,17
C-188	13	38	6,35
C-189	13	50	6,35
C-190	16	1,5	3,17
C-191	16	3	3,17
C-192	16	6	3,17
C-193	16	10	3,17
C-194	16	13	3,17
C-195	16	20	3,17
C-196	16	25	6,35
C-197	16	50	6,35
C-198	16	65	6,35
C-199	20	1,5	3,17
C-200	20	3	3,17
C-201	20	6	3,17
C-202	20	10	3,17
C-203	20	13	3,17
C-204	20	20	3,17
C-205	20	25	6,35
C-206	20	32	6,35
C-207	20	38	6,35
C-208	20	50	6,35
C-209	20	65	6,35
C-210	22	1,5	3,17
C-211	22	3	3,17
C-212	22	6	3,17


TIPO	Dimensões		Diâmetro da haste
	Diâm. (D)	Alt. (A)	
C-213	22	10	3,17
C-215	25	3	3,17
C-216	25	6	3,17
C-217	25	10	6,35
C-218	25	13	6,35
C-219	25	20	6,35
C-220	25	25	6,35
C-221	25	38	6,35
C-222	25	50	6,35
C-223	25	65	6,35
C-224	25	75	9,52
C-225	32	6	6,35
C-226	32	10	6,35
C-227	32	13	6,35
C-228	32	20	6,35
C-229	32	25	6,35
C-230	32	32	6,35
C-231	32	38	6,35
C-232	32	50	6,35
C-233	32	65	9,52
C-234	32	75	9,52
C-235	38	6	6,35
C-236	38	13	6,35
C-237	38	25	6,35
C-238	38	38	9,52
C-239	38	50	9,52
C-240	38	65	9,52
C-241	38	75	9,52
C-242	50	25	6,35
C-243	50	38	9,52
C-244	50	50	9,52
C-245	50	65	9,52
C-246	50	75	9,52

Comprimento da haste: 40mm

haste de 3,17mm também disponível em 3,0mm
haste de 6,35mm também disponível em 6,0mm
haste de 9,52mm também disponível em 10mm

Normas de utilização das pontas montadas

Fixação da haste no mandril.



Obs: Quanto menor a medida "0", maior será a segurança operacional.

Velocidade ideal de corte.

Diâmetro		Velocidade (rpm)
milimetro	polegada	
50,8	2"	12.000
38,1	1 1/2"	15.000
25,4	1"	23.000
22,2	7/8"	26.000
19,0	3/4"	30.000
15,8	5/8"	36.000
12,7	1/2"	40.000
9,5	3/8"	61.000
6,3	1/4"	92.000
3,2	1/8"	185.000

Utilizar pressão de corte adequada para cada tipo de ponta montada.

Rua Amazonas, 1099, Campos Elíseos
CEP 14080-270 | Ribeirão Preto/SP